

**REGLEMENT TECHNIQUE POUR**  
**LA COURSE DE CAISSES A SAVON REGIONALE**  
**DU 23 JUIN 2018**

**1. Classification**

**Catégories Régionales**

Catégories	Descriptions	Ages
C 1	Caisses à savon	6 – 9 ans (max. 1 personne)
C 2	Caisses à savon	10 – 13 ans (max. 1 personne)
C 3	Caisses à savon	14 – 17 ans (max. 1 personne)
C 4	Caisses à savon	dès 18 ans (max. 1 personne)
C 4	Bob ou side-car	dès 18 ans (max. 2 personnes)

Pour les catégories C1, C2 et C3, un véhicule peut être utilisé par maximum 2 pilotes différents.

**2. Construction**

**Châssis :**

Le châssis de la caisse peut-être réalisé en bois ou en métal.

Le plancher de la caisse peut-être en plusieurs pièces, il doit protéger le pilote sur toute la surface et doit être fixé au châssis.

Il est possible d'opter pour un châssis-plancher combiné.

Exemple : panneaux 3 plis ou multiplis, épaisseur 20-25 m/m.

Les tracteurs et kartings à pédales, ainsi que les voitures plastiques (Bobby car) sont interdits.

**Les châssis de voiture ou autres véhicules désossés sont interdits.**

Sont autorisés: les châssis de kartings (**sans le moteur**).

**Carrosserie :**

Il est recommandé de faire une carrosserie. Elle doit être de construction « solide », pas de sagex, papier-mâcher ou carton.

La forme est laissée au libre choix.

Exemple : tonneau en plastic ou demi-tonneau, etc...

### **Direction à volant :**

Elle doit avoir un minimum de jeu. Elle peut être construite à crémaillère, à câble ou d'une façon mécanique.

**Les directions par ficelles ou cordes ne sont pas admises.**

### **Freins :**

Le système de freinage est laissé au libre choix, soit :

- à disques
- à tambours
- à pinces
- directement sur les pneus si pneus pleins.

Le freinage est actionné par le ou les pieds du pilote sur minimum 2 roues. (2 roues avant ou 2 roues arrières)

**Pas de frein au sol.**

### **Moyens de fixation et d'assembler :**

Sont autorisés :

- soudures
- rivets
- vis à tôle
- vis à bois
- vis métrique
- boulons
- colle à bois D3-D4 (résistance à l'eau)

**Ne sont pas autorisés :**

- **clous**
- **agrafes**
- **fil de fer**
- **ficelle**
- **corde**
- **scotch**

Evitez toutes parties saillantes, coupantes sur le véhicule.

### **Arceau de sécurité et harnais :**

Il est recommandé de construire un arceau et si possible avoir un harnais.

### **Dimensions :**

Longueur maximum: 2000 m/m

Largeur maximum : 1000 m/m

Roues à bandages pleins ou pneus gonflables.

### **Bandages métalliques interdits**

## **3. Remorquage**

Prévoir un crochet de remorquage, fixation solide, devant et derrière le véhicule.

Prévoir une corde de 250 cm avec 2 mousquetons.

### **Equipement du pilote :**

Pantalon long ou combi couvrant intégralement les jambes, des manches longues couvrant intégralement les bras, casque intégral, chaussures solides et fermées, gants sans trous (**gants et casques de cycliste pas autorisés**).

Le pilote sera aussi complètement équipé lors du remorquage.

Valable aussi en cas de grande chaleur.

## **4. Energie motrice**

Tout dispositif pour lancer le véhicule tel que :

- moteurs électriques
- ressorts
- pédales
- manivelles
- aide d'une tierce personne pour lancer le véhicule (valable aussi pour la Cat. 4 avec éventuellement 2 personnes)

**sont interdits.**

Seul est autorisé le mouvement naturel du véhicule selon l'inclinaison du terrain.

## **5. Responsabilité**

**Le constructeur et le pilote ou son représentant légal se rendent responsables de ce qui est construit et installé sur le véhicule de course.**

**L'organisateur s'autorise à interdire le départ d'un pilote si son état n'est pas jugé apte à la conduite (alcool, comportement non sportif, etc...).**

Les organisateurs dégagent toutes responsabilités en cas d'accidents sous l'influence d'alcool ou de stupéfiant pendant les compétitions.

## **6. Assurance**

**L'ORGANISATEUR DECLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ACCIDENTS ET DE BLESSURES.**

Les participants courent sous leur propre responsabilité. Chaque participant doit disposer d'une assurance accident et d'une RC. (responsabilité civile)